

VAKUUM-SAUGNÄPFE



- Balgsauger
- Mini-Sauger
- Flachsauger
- Ovale Sauger
- Universalsauger

Materialeigenschaften

Nitril: ölbeständig und verschleißfest, -20 bis +120°C

Silikon: für höhere Temperaturen: -50 bis +220°C

Silikon FDA: FDA-zugelassenes Silikon für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen, -50 bis +200°C


PVC: verschleißfest und trotzdem anschmiegsam, 0 bis 55°C

PU (Polyurethan): ölbeständig und sehr elastisch, 0 bis 65°C

Balgsauger Ø 10-20 mm


Ø 10: v10B

schwarzes Nitril: Nr.111220
blaues Silikon: Nr.111221
transp. Silikon FDA: Nr.111222




Ø 13: VCB3

blaues PVC: Nr.111564
grünes PU: Nr.111565




Ø 15: v15B

schwarzes Nitril: Nr.111226
blaues Silikon: Nr.111227
transp. Silikon FDA: 111228




Ø 16: vc176

blaues PVC: Nr.111568
grünes PU: Nr.111569




Ø 19: VC33A5

blaues PVC: Nr.111590
grünes PU: Nr.111591




Ø 19: VCB2

blaues PVC: Nr.111560
grünes PU: Nr.111561




Ø 20: v20B

Nitril, schwarz: Nr.111232
blaues Silikon: Nr.111233
transp. Silikon FDA: Nr.111234




Empfohlene Adapter:


Steckadapter VA10
Messing vernickelt
Art.Nr. 111334




Steckadapter VCA3
Messing vernickelt
Art.Nr. 111351




Steckadapter VA10
Messing vernickelt
Art.Nr. 111334





Steckadapter VCA21
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111367



Steckadapter VCA17
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111364



Steckadapter VCA22
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111368




Steckadapter VA20
Alu., Art.Nr. 111336

Mehrteiliger Adapter VA20M
elox.Alu., Art.Nr. 111337

Balgsauger Ø 22-38 mm


Ø 22: VC33A3

blaues PVC: Nr.111582
grünes PU: Nr.111583




Ø 25: VC128A

blaues PVC: Nr.111612
grünes PU: Nr.111613




Ø 25,5: VC124

blaues PVC: Nr.111600
grünes PU: Nr.111601




Ø 25,5: VC33G2

blaues PVC: Nr.111594
grünes PU: Nr.111595




Ø 30: VCB1

blaues PVC: Nr.111556
grünes PU: Nr.111557




Ø 32: V30B

schwarzes Nitril: 111244
blaues Silikon: Nr.111245
transp. Silikon FDA: 111246




Ø 32: VC33A2

blaues PVC: Nr.111578
grünes PU: Nr.111579




Ø 35: VC33A1

blaues PVC: Nr.111574
grünes PU: Nr.111575




Ø 38: V40B

schwarzes Nitril: 111250
blaues Silikon: Nr.111251
transp. Silikon FDA: 111252




Empfohlene Adapter:


Steckadapter VCA18
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111365




Steckadapter VCA24
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111370




Steckadapter VCA23
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111369




Steckadapter VCA19
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111366




Steckadapter VCA11
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111358




Steckadapter VA30
Alu., Art.Nr. 111339




mehrteiliger Adapter VA30M
Alu.elox., Art.Nr. 111340




Steckadapter VCA12
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111359




Steckadapter VCA12
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111359



Steckadapter VA30
Alu., Art.Nr. 111339



mehrteiliger Adapter VA30M
Alu.elox., Art.Nr. 111340




Balgsauger Ø 49-255 mm


Empfohlene Adapter:

Ø 49: VC32ABC

blaues PVC: Nr.111604
grünes PU: Nr.111605




Steckadapter VCA16
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111363




Ø 49: VC32A

blaues PVC: Nr.111608
grünes PU: Nr.111609




Steckadapter VCA14
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111361




Ø 50,5: VC32C

blaues PVC: Nr.111616
grünes PU: Nr.111617




Steckadapter VCA6
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111354




Ø 52: V50B

schwarzes Nitril: 111256
blaues Silikon: Nr.111257
transp. Silikon FDA: 111258



Steckadapter VA50
Alu., Art.Nr. 111342

mehrteiliger Adapter VA50M
Alu., Art.Nr. 111343




Ø 95: VC104-3,75

blaues PVC: Nr.111622
grünes PU: Nr.111623




Adapter eingegossen



Steckadapter VA50
Alu., Art.Nr. 111342

mehrteiliger Adapter VA50M
Alu., Art.Nr. 111343




Ø 115: VC104-4,5

blaues PVC: Nr.111625
grünes PU: Nr.111626



Adapter eingegossen




Ø 156: VC104-6,0

blaues PVC: Nr.111628
grünes PU: Nr.111629



Adapter eingegossen




Ø 220: VC104-8,5

blaues PVC: Nr.111631
grünes PU: Nr.111632




Adapter eingegossen




Ø 255: VC104-10

grünes PU: Nr.111634




Adapter eingegossen



Ovale Sauger


18*73: vc188C1

blaues PVC: Nr.111712
grünes PU: Nr.111713




33*77: vc32-3,05*1,3

blaues PVC: Nr.111716
grünes PU: Nr.111717



65*151: vc32-2,5*6,0


blaues PVC: Nr.111720
grünes PU: Nr.111721



Mini-Sauger Ø 5 - 8 mm


Ø 5: vcMini.200

blaues PVC: Nr.111742
grünes PU: Nr.111743




Ø 5,9: vcNJ8

blaues PVC: Nr.111764
grünes PU: Nr.111765




Ø 6,4: vc167A

blaues PVC: Nr.111728
grünes PU: Nr.111729




Ø 7: vcNJ12

blaues PVC: Nr.111780
grünes PU: Nr.111781




Ø 8: vcMini

blaues PVC: Nr.111738
grünes PU: Nr.111739




Empfohlene Adapter:


Steckadapter VCA2
Messing vernickelt
Art.Nr. 111350




Steckadapter VCA5
Messing vernickelt
Art.Nr. 111353




Steckadapter VCA2
Messing vernickelt
Art.Nr. 111350



Steckadapter VCA4
Messing vernickelt
Art.Nr. 111352




Steckadapter VCA1
Messing vernickelt
Art.Nr. 111349



Mini-Sauger Ø 8 - 15 mm


Ø 8,2: VCNJ9

blaues PVC: Nr.111768
grünes PU: Nr.111769




Ø 9: VC161C

blaues PVC: Nr.111692
grünes PU: Nr.111693




Ø 10: VCNJ10

blaues PVC: Nr.111772
grünes PU: Nr.111773




Ø 10,5: v10U

schwarzes Nitril: Nr.111325
blaues Silikon: Nr.111326
transp. Silikon FDA: 111327




Ø 10,5: VC167

blaues PVC: Nr.111724
grünes PU: Nr.111725




Ø 10,5: VCNJ1

blaues PVC: Nr.111746
grünes PU: Nr.111747




Ø 13: VCNJ2

blaues PVC: Nr.111750
grünes PU: Nr.111751




Ø 14: VC167C

blaues PVC: Nr.111734
grünes PU: Nr.111735




Ø 15: VCNJ7

blaues PVC: Nr.111760
grünes PU: Nr.111761




Empfohlene Adapter:


Steckadapter VCA5
Messing vernickelt
Art.Nr. 111353




Steckadapter VA10
Messing vernickelt
Art.Nr. 111334




Steckadapter VCA5
Messing vernickelt
Art.Nr. 111353




Steckadapter VA10
Messing vernickelt
Art.Nr. 111334




Steckadapter VCA2
Messing vernickelt
Art.Nr. 111350




Steckadapter VA10
Messing vernickelt
Art.Nr. 111334




Steckadapter VA10
Messing vernickelt
Art.Nr. 111334



Steckadapter VCA2
Messing vernickelt
Art.Nr. 111350




Steckadapter VCA25
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111371



Flachsauger Ø 16- 32 mm


Ø 16: v15F

schwarzes Nitril: Nr.111280
 blaues Silikon: Nr.111281
 transp. Silikon FDA: Nr.111282




Ø 19,5: vc119

blaues PVC: Nr.111646
 grünes PU: Nr.111647




Ø 20: vc22

blaues PVC: Nr.111674
 grünes PU: Nr.111675




Ø 20: vc119B

blaues PVC: Nr.111650
 grünes PU: Nr.111651




Ø 21: v20F

schwarzes Nitril: 111286
 blaues Silikon: Nr.111287
 transp. Silikon FDA: Nr.111288




Mehrteiliger Adapter VA20M elox.Alu., Art.Nr. 111337




auch möglich: Steckadapter VA20

Ø 25: vc36B

blaues PVC: Nr.111640
 grünes PU: Nr.111641




für VC36B & V20F:
 Steckadapter VA20
 Aluminium eloxiert,
 Art.Nr. 111336




Ø 26: vc147

blaues PVC: Nr.111678
 grünes PU: Nr.111679




Steckadapter VCA7
 Aluminium eloxiert
 Art.Nr. 111355




Ø 31: v30F

schwarzes Nitril: Nr.111295
 blaues Silikon: Nr.111296
 transp. Silikon FDA: Nr.111297




Steckadapter VA30
 Alu., Art.Nr. 111339

auch möglich:
 mehrteiliger Adapter
 VA30M (siehe V40F
 auf der folgenden Seite)




Ø 32: vc2c

blaues PVC: Nr.111658
 grünes PU: Nr.111659




Steckadapter VCA8
 Aluminium eloxiert
 Art.Nr. 111356



Flachsauger Ø 32 - 82 mm


Ø 32: VC2D

blaues PVC: Nr.111662
grünes PU: Nr.111663




Ø 33: VC2EH

blaues PVC: Nr.111666
grünes PU: Nr.111667




Ø 40: v40F

schwarzes Nitril: 111301
blaues Silikon: Nr.111302
transp. Silikon FDA: Nr.111303




Ø 40: VC50

blaues PVC: Nr.111682
grünes PU: Nr.111683




Ø 51: VC59

blaues PVC: Nr.111686
grünes PU: Nr.111687




Ø 52: v50F

schwarzes Nitril: Nr.111307
blaues Silikon: Nr.111308
transp. Silikon FDA: 111309




Ø 78: VC30

blaues PVC: Nr.111696
grünes PU: Nr.111697




Ø 80: VC72

blaues PVC: Nr.111654
grünes PU: Nr.111655




Ø 82: VC27A

blaues PVC: Nr.111818
grünes PU: Nr.111819




Empfohlene Adapter:

Steckadapter VCA7
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111355




Steckadapter VCA7
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111355




mehrteiliger Adapter VA30M
Alu. elox., Art.Nr. 111340

auch möglich: Steckadapter
VA30 (siehe V30F auf der
vorigen Seite)




Steckadapter VCA13
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111360




zum Aufstecken
auf Rohr Ø8-9

Steckadapter VA50
Alu., Art.Nr. 111342




Adapter für Sauger V50F:

mehrteiliger Adapter VA50M
Alu., Art.Nr. 111343



Steckadapter VCA15
Aluminium eloxiert
Art.Nr. 111362




Adapter
eingegossen

Adapter
eingegossen

Flachsauger Ø 108 - 155mm

Ø 108: vc27


blaues PVC: Nr.111814
grünes PU: Nr.111815



Adapter eingegossen

Ø 124: vc38


blaues PVC: Nr.111802
grünes PU: Nr.111803



Adapter eingegossen

Ø 155: vc39

blaues PVC: Nr.111828
grünes PU: Nr.111829



Adapter eingegossen

Bestellhinweis

Bei Ihrer Bestellung geben Sie bitte **Saugnapftyp**, gewünschtes **Material** und die **Artikelnummer** an.

WICHTIG: Adapter

- Sollen Adapter separat mitgeliefert werden, bestellen Sie diese bitte mit Angabe von Typ- und Bestellnummer.
- Sollen die Adapter bereits von uns am Sauger angebracht werden, so ergänzen Sie bitte die Saugnapf-Bestellnummer 1) um -A für Steckadapter oder 2) um -AM für mehrteilige Adapter.

Beispiel: Sauger V20B in Silikon = Bestellnummer 111233, montiert mit Steckadapter VA20 = 111233-A, mit mehrteiligem Adapter VA20M = 111233-AM

Wir liefern innerhalb von 24 h ab Lager!

Besuchen Sie uns auch im Internet:

<http://www.Volkmann-Vakuum.de>

- neue Produkte und interessante Anwendungen
- Download aktueller Broschüren
- Download von DXF/DWG-Files
- aktualisiertes Lieferprogramm
- Tips, Know-How, FAQ-Listen und eMail-News Abos

Außerdem von **VOLKMANN** erhältlich:

Ihr Partner:



VOLKMANN GmbH, Vakuumtechnik

Schloitweg 17 • Postfach 2328
59494 Soest • 59483 Soest

Tel.(02921) 96040 • Fax (02921) 63839
eMail: info@Volkmann-Vakuum.de